

Acetaminophen

Dosing & Uses	Dosing & Uses
Interactions	ADULT PEDIATRIC
Adverse Effects	
Warnings	Dosage Forms & Strengths
Pregnancy	tablet
Pharmacology	<ul style="list-style-type: none">325mg500mg
Images	caplet
Patient Handout	<ul style="list-style-type: none">325mg500mg
	Analgesia & Fever
	immediate-release
	<ul style="list-style-type: none">Regular strength: 325-650 mg PO/PR q4hr PRN; not to exceed 3250 mg/day; under supervision of healthcare professional, daily doses of up to 4 g/day may be usedExtra Strength: 1000 mg PO q6-8hr PRN; not to exceed 3000 mg/day; under supervision of healthcare professional, daily doses of up to 4 g/day may be

maximum dose

- Acetaminophen containing products: Not to exceed a cumulative dose of 3.25 g/day of acetaminophen; under supervision of healthcare professional, daily doses of up to 4 g/day may be used
- Tylenol Extra-Strength (ie, 500 mg/tab or cap): Not to exceed 3 g/day (6 tabs or caps); under supervision of healthcare professional, daily doses of up to 4 g/day may be used

دوز استامینوفن در بزرگسالان

اشکال دارویی و دوزها

قرص یا کاپلت

میلی گرم ۳۲۵

میلی گرم ۵۰۰

ضد درد و تب

فرم سریع رها شونده

دوز معمول: ۳۲۵-۶۵۰ میلی گرم خوراکی در موقع نیاز یا هر ۴ ساعت یکبار؛ روزانه بیشتر از ۳۲۵۰ میلی گرم مصرف نشود؛ زیر نظر پزشک مصرف شود؛ گاهی روزانه تا حداکثر دوز ۴ گرم در روز زیر نظر پزشک




I have not translated "Extra Strength" part to avoid any confusion for the patients.

حداکثر دوز

داروهای حاوی استامینوفن نباید دوز تجمعی استامینوفن آنها از ۳/۲۵ گرم در روز فراتر رود؛ گاهی تحت نظر پزشک تا ۴ گرم در روز ممکن است تجویز شود

Again "Tylenol Extra-Strength" is not translated to avoid any confusion for the patients.

<https://reference.medscape.com/drug/tylenol-acetaminophen-343346>

CHILD'S AGE	WEIGHT (LBS & KG) (IF POSSIBLE, DOSE BY WEIGHT, OTHERWISE USE AGE.)		INFANTS' TYLENOL® CONCENTRATED DROPS (80 MG/1 ML)	CHILDREN'S TYLENOL® SUSPENSION LIQUID (160 MG/5 ML)	JUNIOR STRENGTH CHILDREN'S TYLENOL® FASTMELTS® CHEWABLES (160 MG PER TABLET)
			Single Oral Dose		
0-3 months	Under 12 LBS	Under 5.5 KG	Talk to a doctor	-	-
4-11 months	12-17 LBS	5.5-7.9 KG	 1 mL	-	-
12-23 months	18-23 LBS	8.0-10.9 KG	 1.5 mL	-	-
2-3 yrs.	24-35 LBS	11-15.9 KG	-	 5 mL (1 tsp)	 1 Tablet (160 mg)
4-5 yrs.	36-47 LBS	16-21.9 KG	-	 7.5 mL (1.5 tsp)	 1½ Tablets (240 mg)
6-8 yrs.	48-59 LBS	22-26.9 KG	-	 10 mL (2 tsp)	 2 Tablets (320 mg)
9-10 yrs.	60-71 LBS	27-31.9 KG	-	 12.5 mL (2½ tsp)	 2½ Tablets (400 mg)
11 yrs.	72-95 LBS	32-43.9 KG	-	 15 mL (3 tsp)	 3 Tablets (480 mg)

سن کودک	وزن کودک	دوز قطره استامینوفن 80 mg/ml	دوز سوسپانسیون استامینوفن 160 mg/ml	قرص جویدنی استامینوفن کودکان 160 mg per tablet
		تک دوز خوراکی		
0-3 ماهگی	کمتر از ۵/۵ کیلوگرم	با پزشک مشورت کنید		
4-11 ماهگی	۵/۵ - ۷/۹ کیلوگرم	یک میلی لیتر		
12-23 ماهگی	۸ - ۱۰/۹ کیلوگرم	یک و نیم میلی لیتر		
2-3 سالگی	۱۱ - ۱۵/۹ کیلوگرم		پنج میلی لیتر (یک قاشق چایخوری)	یک قرص
4-5 سالگی	۱۶ - ۲۱/۹ کیلوگرم		هفت و نیم میلی لیتر (یک و نیم قاشق چایخوری)	یک و نیم قرص
6-8 سالگی	۲۲ - ۲۶/۹ کیلوگرم		ده میلی لیتر (دو قاشق چایخوری)	دو قرص
9-10 سالگی	۲۷ - ۳۱/۹ کیلوگرم		دوازده و نیم میلی لیتر (دو و نیم قاشق چایخوری)	دو و نیم قرص
11 سالگی	۳۲ - ۴۳/۹ کیلوگرم		پانزده میلی لیتر (سه قاشق چایخوری)	سه قرص

<https://www.tylenol.ca/children/safety-dosing/dosing-chart-infants-children>